



1 – CONVITE

1.1 - CONVITE Nº 001/2012
PROCESSO Nº 315/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA

1.2 - O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – ISSA, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade CONVITE, e, em conformidade com a Portaria 023, de 18 de maio de 2012, designou a servidora Kellen Lorrany Nunes de Souza para gerenciar o certame, o qual será processado com fulcro na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, LC 123/06 e Lei Complementar Municipal 217/2009;

1.3 - Convida Vossa Senhoria a apresentar cotação para o(s) item(ns) constante(s) do modelo de proposta anexo (anexo I), a fim de participar da licitação por Convite, pelo menor preço global, de acordo com o que determina a legislação mencionada no item 1.2 e as condições deste convite, a realizar-se no Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – ISSA autarquia municipal criada pela Lei Complementar nº 077 de 30 de dezembro de 2003, à Rua 15 de dezembro nº 641, Centro, Anápolis, Goiás.

1.4- O Convite será entregue aos interessados, contra recibo (Anexo VII), pelo setor de Compras do ISSA à Rua 15 de dezembro nº 641 - Centro, no horário compreendido entre 08:00 horas e 17:30 horas, horário de Brasília-DF, até o dia **01 de junho de 2012**.

1.5- O envelope "B" contendo a proposta e o envelope "A" contendo a documentação, deverão ser entregues até às 14:00 hs do dia 04 de junho de 2012, no Serviço de Protocolo do Instituto no endereço supra citado, e os envelopes com a inscrição "A" em sua face, contendo a documentação de habilitação, serão abertos em sessão pública no dia **04 de junho de 2012 às 14: 30 hs**.

1.6- Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data mencionada no item 1.5, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

1.7- Havendo a concordância do responsável pelo procedimento licitatório e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do TERMO DE RENÚNCIA, conforme modelo anexo IV, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes com a inscrição "B" em sua face, contendo a proposta de preço, das proponentes habilitadas.

1.8- Integra este convite, independentemente de transcrição, Modelo de proposta(anexo I), Carta de credenciamento (anexo II), Declaração de idoneidade (anexo III), Termo de renúncia (anexo IV), Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (anexo V), Memorial Descritivo do Objeto (anexo VI), e protocolo de recebimento da Carta Convite (anexo VII).



2 - DO OBJETO

2.1 – A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Servidores de dados, Licenças de uso e Aparelhos Eletrônicos para o funcionamento da rede de informática, segurança e telefonia do ISSA, conforme Memorial Descritivo do Objeto (Anexo VI).

2.2 – O preço estimado é de:

Item	Especificação	Proposta I	Proposta II	Proposta III	Valor total máximo estimado R\$
1	Item 2 do presente Convite	R\$ 78.555,00	R\$ 79.484,00	R\$ 79.707,00	R\$ 237.746,00
MÉDIA DOS PREÇOS				R\$ 79.248,66	

2.3 - Regime de Execução - execução indireta, na forma do art. 6º, inc. III da Lei 8.666/93.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão apresentar-se à licitação além das empresas convidadas pela Administração, os demais interessados cadastrados ou não, do ramo pertinente ao objeto, que manifestarem interesse em participar do certame, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. (Lei nº 8.666/93 art. 22).

3.2 - As empresas podem ser representadas, no processo licitatório, por procurador legalmente habilitado e pessoalmente identificado, desde que apresentado o instrumento procuratório ou Credenciamento, com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes.

3.3 – Os documentos de habilitação preliminar a seguir relacionados, serão acondicionados em envelope opaco fechado, com a inscrição “A” em sua face - no qual se identifiquem, externamente, o nome da Licitante, o número e a data da licitação:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.3.1. Cópia autenticada do Ato constitutivo - acompanhado de prova de diretoria em exercício - Estatuto Social, Contrato Social e sua última alteração ou Contrato Social consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial e, no caso de sociedade por ações, estatuto social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;



REGULARIDADE FISCAL

3.3.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato;

3.3.3. Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da licitante, Estaduais e Federais;

3.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS;

3.3.5. Certidão Negativa de Débitos do INSS;

3.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

3.3.7. Nos termos do art.31 da Lei de Complementar Municipal nº 217, de 28 de dezembro de 2009, a comprovação de regularidade fiscal das MEI, ME e EPP, só será exigida para efeitos de contratação, e não para efeitos de participação na habilitação

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.3.8. Comprovação de aptidão para fornecimento dos produtos e desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, sendo que tal comprovação de aptidão, deverá ser feita através de atestados fornecidos por, no mínimo 02 (duas) pessoas jurídicas de direito público ou privado.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.3.9. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da proposta.

3.3.10. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

3.4 - A carta de credenciamento (anexo II) ou procuração, com firma reconhecida em cartório, deverá ser entregue ao responsável pelo procedimento licitatório, na data de abertura dos envelopes "A", caso a licitante encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório.

3.4.1 – A carta de credenciamento ainda que apresentada de forma irregular ou em desconformidade com o exigido no Convite, não será motivo de inabilitação da empresa licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.

3.5 – Será considerado pelo responsável pelo procedimento licitatório, o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar.

3.6 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e



poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada legalmente reconhecida, desde que legíveis.

3.6.1 – Serão aceitas certidões negativas de débito extraídas da internet, desde que apresentadas na via original.

3.7 - No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem autenticação, O responsável pelo procedimento licitatório exigirá apresentação dos originais na própria sessão para autenticação.

3.8– A apresentação dos documentos especificados nos itens 3.3.1 a 3.3.8, em desconformidade com o disposto no convite ou com os modelos descritos nos respectivos anexos, será fundamento para inabilitação da Licitante.

3.9– Não serão admitidas nesta licitação a participação de empresas que não apresentarem os documentos constantes nos itens 3.1 a 3.9, bem como aquelas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou que por este tenham sido declaradas inidôneas, ou, ainda, que estiverem sob concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

3.10 - Documentos facultativos:

3.10.1 – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.

3.10.1.1 – A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006 e Lei Complementar Municipal 217, de 28 de dezembro de 2009, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope “A”, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com firma reconhecida (anexo V), acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte atualizada, expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante.

3.10.2 – Termo de Renúncia.

3.10.2.1 - A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão do responsável pelo procedimento licitatório quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo IV, inclusive com firma reconhecida, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

3.10.3 – Os documentos especificados acima (itens 3.10), ainda que apresentados de forma irregular ou em desconformidade com o exigido no Convite, não serão motivo de inabilitação da empresa licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.

4 - DA PROPOSTA

4.1 – O ISSA fornecerá a cada Licitante modelo de proposta (ANEXO I).

4.2 - A licitante deverá transcrevê-la, em papel preferencialmente timbrado da



empresa, ou na falta deste, em papel em branco, por meio mecânico ou informatizado e apresentá-la em 1 (uma) via, da qual deverá constar:

- a) identificação da empresa proponente;
- b) assinatura do representante legal da empresa, devidamente especificado com o nome, identidade e cadastro de pessoa física (CPF);
- c) indicação obrigatória do preço unitário e total, por item, com no máximo 2(duas) casas após a vírgula.
- d) marca, garantia e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante as exigências deste edital;
- e) deverá estar previsto na proposta todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos preços do objeto, incluindo despesas mencionadas no item 7.2.

4.4. – Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência às de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

4.5. – A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado, rubricadas todas as páginas, sendo que a apresentação da proposta através do simples preenchimento do modelo do Anexo I acarretará a desclassificação da proposta.

4.6 – Serão desclassificadas quaisquer propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas neste instrumento.

4.7 - A proposta em 1 (uma) via, deverá ser acondicionada em envelope opaco fechado, com a inscrição “B” em sua face, no qual se identifiquem externamente, o nome da Licitante, o número e a data da licitação.

4.8 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias, mas, não sendo emitida a Nota de Empenho/assinado o contrato dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente assim concordar.

5 - DO JULGAMENTO E RECURSOS

5.1 - Será considerada vencedora a Licitante que oferecer a proposta de menor preço global.

5.2 - Em caso de empate, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento.

5.3 – Havendo a concordância do responsável pelo procedimento licitatório e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do TERMO DE RENÚNCIA, conforme modelo anexo IV, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes com a inscrição “B” em sua face, contendo a proposta de preço, das proponentes habilitadas.



5.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, ressalvas àquele que renunciou o direito de recorrer (anexo IV) quando lhe será concedido o prazo de 2 (dois) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia subsequente ao do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

5.5 - A decisão do responsável pela licitação, sobre o recurso, deverá ser motivada.

5.6 - Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente por meio físico e protocolado na sede do ISSA, dentro do prazo para a interposição do mesmo.

5.7 - Não serão conhecidos recursos interpostos fora do prazo legal, nem os que forem enviados por fax ou e-mail.

5.8 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

5.9 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo responsável pela licitação sempre que não houver recurso.

6- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

6.1 - O ISSA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário entre 08:00 horas e 16:00 horas, na RUA 15 DE DEZEMBRO Nº 641 – CENTRO – ANÁPOLIS – GOIAS.

7- DO VALOR

7.1 – O valor máximo estimado para o objeto deste Convite, consta no item 2.2.

7.2 - Deverão ser computados no preço todas as despesas com encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, transporte, seguros, frete, carga e descarga, lucros e quaisquer despesas incidentes sobre o produto, não se admitindo qualquer adicional, ficando a proponente obrigada a fornecer o objeto pelo valor resultante de sua proposta/lance.

8 - DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

8.1 - O pagamento do valor devido será efetuado através de crédito em conta ou cheque nominal em favor da Licitante vencedora, com prazo máximo estimado de até 20 (vinte) dias úteis, após entrega do objeto, da Nota Fiscal e prova de regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS, Trabalhista e Município sede da Licitante bem como devida aprovação da Liquidação pela Controladoria Geral do Município.

8.1.1. – O ISSA deverá atestar o recebimento do Objeto mediante assinatura na Nota Fiscal por parte do Departamento de Processamento de Dados e Diretoria Administrativa e Financeira.



8.2 – Os recursos financeiros são oriundos da receita própria do Licitador.

8.3 - Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:

DOTAÇÕES		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FICHA
04.21.04.122.0400.2.038.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00749

8.4 – A presente Licitação não prevê atualização de preços.

9 – DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO

9.1– O prazo para entrega é de no máximo 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura da Nota de Empenho.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 – O não atendimento à convocação para retirada da respectiva Nota de Empenho, dentro de 03 (três) dias úteis da notificação, implicará em decadência do licitante vencedor ao direito à contratação, sujeitando-se às disposições contidas no art.81 da Lei 8.666/93, facultada à Administração a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.2 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas, sem prejuízo do previsto na L. 8666/93, as sanções legais, a saber:

- a) Advertência;
- b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 5%(cinco por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 - O ISSA revogará ou anulará esta licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.

11.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ISSA - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS

11.3 – O responsável pelo procedimento licitatório dirimirá as dúvidas que suscitem o convite, desde que argüidas por escrito até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes “A”, dos documentos para habilitação.

11.4 – Os casos omissos ou pendentes no presente Convite serão solucionados pelo responsável pelo procedimento licitatório.

11.5 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da cidade de ANÁPOLIS - GO, excluído qualquer outro.

Aprovo o convite.

Afixe no Mural do Instituto.

Anápolis, 25 de maio de 2012

Kellen Lorrany Nunes de Souza
Responsável pelo procedimento Licitatório
Portaria 023/2012 – ISSA



ANEXO I
MODELO DA PROPOSTA
LICITAÇÃO Nº 001/2012 - MODALIDADE CARTA CONVITE
Processo 315/2012

(Identificação da Proponente – Razão Social, endereço, nº do CNPJ, etc.)

A empresa acima citada, pela presente, apresenta proposta à licitação supra, cuja validade é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da Sessão Pública.

(A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no Convite. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.)

(A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado, sendo que a apresentação da proposta através do simples preenchimento do presente modelo acarretará a desclassificação da proposta.)

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTDE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
<ul style="list-style-type: none">• Ambiente dos servidores/telefonia/rede dados – Nobreak 5 Kva<ul style="list-style-type: none">○ Nobreak com dupla conversão, Senoidal on-line, com tecnologia na área de conversão de energia em alta frequência implementados por blocos IGBTs Inteligentes.○ Microprocessado.○ Forma de onda senoidal.○ 16 baterias internas (inclusas).○ Bivolt na entrada e monovolt na saída.○ Baterias de longa duração e alta confiabilidade.○ Display de cristal líquido no painel frontal○ Inversor sincronizado com a rede.○ Deve permitir ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).○ Display inteligente com back light mostrando informações sobre status do gerenciamento de energia do sistema (display LCD).○ Interação com display através de teclado (display LCD).○ Display por barramento de leds que fornece as informações de carga das baterias (autonomia) e potência utilizada (modelo barramento de leds).○ Proteção do inversor contra sobrecarga.○ Proteção contra descarga total das baterias.	01		



<ul style="list-style-type: none">○ Recarga automática das baterias.○ Alarme audiovisual intermitente, sinalizando queda de rede, final do tempo de autonomia e condições anormais de funcionamento.○ Acionamento do by-pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor.○ Acionamento do by-pass manualmente através do teclado no painel frontal do nobreak.○ Comunicação inteligente para microcomputadores através de porta RS-232C True Serial e RS-485.○ Shutdown na ausência de rede elétrica.○ Entrada para módulos de baterias externas para expansão do tempo de autonomia.○ Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão e ruídos presentes na rede elétrica.○ Potência máxima de saída: 5000va○ Fator de Potência: 0,8○ Fator de crista: 3○ Rendimento a plena carga: 90%○ Tensão de entrada: Bivolt; 92 a 138 (entrada 115-127V) e 176 a 264 (entrada 220V)○ Tensão de saída: 115/127(selecionável)○ Tempo de recarga: até 8 horas○ Variação máxima de tensão de entrada: +- 15%○ Frequência de rede: 60 Hz+ 5%○ Regulação estática para carga resistiva: +- 1%○ Regulação dinâmica para 100% de variação carga resistiva: menos de 4%○ Frequência de saída sem rede: 60 Hz+ 0,5%○ Forma de onda no inversor: Senoidal pura○ Tempo de transferência: Zero (on line)○ Distorção harmônica (THD) com Carga máxima resistiva: Menor que 3%○ MTBF (tempo médio entre falhas): 40.000 horas○ MTTR (tempo médio para reparos): 120 minutos○ Baterias Internas: 16 módulos de 12VDC/7Ah○ Conexão de entrada: Barra de Terminais○ Conexão de saída: Barra de terminais e 6			
---	--	--	--



<ul style="list-style-type: none">tomadas padrão NEMA 5/15○ Conexão de baterias externas: Barra de Terminais○ Peso líquido: 153Kg○ Peso bruto: 163 Kg○ Dimensões: 740/304/780 mm (Alt/Larg/Prof)○ Sobrecarga:<ul style="list-style-type: none">▪ De 100 a 130% por 10 minutos▪ De 130 a 150% por 20 segundos▪ Acima de 150% by pass imediato○ Opcionais: Display de LCD incluso, adaptador de rede SNMP/HTTP (permite gerenciamento local ou remoto do nobreak via protocolo TCP/IP via browser).○ Proteções:<ul style="list-style-type: none">▪ Contra subtensão da rede elétrica: na ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia das baterias mantendo a saída um valor adequado às cargas.▪ Contra sobreaquecimento no inversor: caso ocorra o sobreaquecimento do inversor, o alarme sonoro e o bypass são acionados automaticamente.▪ Contra sobrecarga: proteção progressiva para o nobreak, caso o consumo dos equipamentos ligados a ele excedam sua potência nominal.▪ Contra descarga total das baterias: característica que mantém o nível mínimo de carga adequada para prolongar ao máximo a vida útil das baterias.▪ Contra distorção harmônica da rede elétrica: corrige as imperfeições da forma de onda da rede elétrica, fornecendo uma onda senoidal pura em sua saída.○ Serviço de montagem, instalação e configuração, bem como suporte durante o período de garantia;○ Treinamento sobre utilização, manutenção, gerenciamento dos mesmos.			
<ul style="list-style-type: none">• Ambiente dos servidores/telefonia/rede dados – Banco de Baterias para nobreak de 5kva			



<ul style="list-style-type: none">○ Banco de baterias externo composto por gabinete contendo 16 baterias (livres de manutenção de 192VDC / 40 ou 45Ah) ou com 32 baterias (seladas de 192VDC / 17 ou 18Ah) e cabos para conexão com o nobreak.○ Deve ser compatível com as especificações do nobreak solicitado nesta.○ Gabinete deve ser similar ao nobreak com as características especificadas nesta.	01		
<ul style="list-style-type: none">● Nobreak - (para Impressoras a laser)<ul style="list-style-type: none">○ Potência mínima de 1400va○ Potência mínima de 700w○ Tensão de entrada – Bivolt Automático (115V/220V)○ Tensão de saída – 110 - 120v○ Tipo de bateria – selada livre de manutenção○ Estabilizado○ Microprocessado	04		
<ul style="list-style-type: none">● Estabilizadores – (desktops)<ul style="list-style-type: none">○ Potência mínima de 1500va○ Tensão de entrada – Bivolt Automático (115V/220V)○ Tensão de saída – 110 - 120v	10		
<ul style="list-style-type: none">● Desktops Completos<ul style="list-style-type: none">○ Processador Intel i5-2500 de 3,3GHz;○ Placa mãe Gigabyte Compatível com processador especificado acima;○ Placa de Rede Ethernet gigabit (1000 Mbps);○ Disco rígido SATAII de 1TB a 7200 RPM;○ Gravador de DVD e CD;○ Monitor LCD 19” ou 19,5” ou 20”;○ Teclado;○ Mouse;○ Estabilizador Tensão Entrada Bivolt	03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ISSA - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS

automático, saída 110 ~ 120v, potência 1500VA ;			
<ul style="list-style-type: none">• HD Externo<ul style="list-style-type: none">○ Conexão Externa via USB○ Alimentação de energia por fonte externa○ Capacidade mínima de 1 TB (1000 GB)	04		
<ul style="list-style-type: none">• Mouse<ul style="list-style-type: none">○ Preferencialmente PS/2, na falta USB	10		
<ul style="list-style-type: none">• Teclado<ul style="list-style-type: none">○ Preferencialmente PS/2, na falta USB○ Padrão ABNT2	10		
<ul style="list-style-type: none">• Monitores<ul style="list-style-type: none">○ 19” ou 19,5” ou 20”	08		
<ul style="list-style-type: none">• Ferramentas:<ul style="list-style-type: none">○ 1 alicate de bico pequeno;○ 1 alicate de corte pequeno;○ 1 decapador de cabos de rede;○ 1 lanterna pequena de LED recarregável;○ 1 test cable (testador de cabos de rede);	01		
<ul style="list-style-type: none">• Mini compressor de ar – (manutenção/limpeza das máquinas)<ul style="list-style-type: none">○ Tensão de entrada 220v ou bivolt;	01		
<ul style="list-style-type: none">• Fonte ATX para desktops 500 w	05		
<ul style="list-style-type: none">• Cabo de força novo padrão brasileiro	10		
<ul style="list-style-type: none">• Extensão elétrica 1000 watt tensão de alimentação de 110/220 6 saídas	03		
<ul style="list-style-type: none">• Bateria para bios (desktops)	10		
<ul style="list-style-type: none">• CDRW – Tubo com 100 unidades	100		



<ul style="list-style-type: none">• DVDRW Double Layer - Tubo com 100 unidades	100		
<ul style="list-style-type: none">• Licenças de Produtos Microsoft:<ul style="list-style-type: none">○ Windows 7 Professional	30		
<ul style="list-style-type: none">• Licenças de Produtos Microsoft:<ul style="list-style-type: none">○ Office 2010 Home and Business	10		
<ul style="list-style-type: none">• Licenças de Produtos Microsoft:<ul style="list-style-type: none">○ Office 2003 Standard Edition	20		
<ul style="list-style-type: none">• Projektor Multimídia (Data Show)<ul style="list-style-type: none">○ Formato de exibição - 4:3○ Tecnologia - 3LCD○ Compatível com HDTV○ Métodos de Projeção: Teto, Frontal e Traseiro○ Resolução suportada: VGA, XGA, SXGA○ Aspectos suportados: 16:9 e 16:10○ Lâmpada do tipo 200W UHE○ Auto-falante: 2W Mono○ Compatibilidade de sinais de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM○ HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i○ Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL)○ Controle Remoto: seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter○ Lentes:<ul style="list-style-type: none">- Tipo: Fixa - foco manual- F-N: 1.44- Foco: 16.7mm- Zoom: 1.0 - 1.35 digital○ Tela:<ul style="list-style-type: none">- Distância: 0.88 - 10.44 m- Tamanho: 30" à 350"○ Correção Keystone:<ul style="list-style-type: none">- Vertical: +/- 30°- Horizontal: +/- 30°	01		



<ul style="list-style-type: none">○ Ruído:<ul style="list-style-type: none">- 37 dB (alto brilho)- 29 dB (baixo brilho)○ Conexões de entrada:<ul style="list-style-type: none">- VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1- Vídeo composto (1 RCA) x 1- S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x 1- Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1- Áudio (RCA) x 1- USB tipo B x 1 (vídeo de computador)○ Conexões de saída:<ul style="list-style-type: none">- VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 (retorno para monitor)- Áudio (Stereo Mini Jack) x 1○ Conexão para Controle:<ul style="list-style-type: none">- USB (tipo B) x 1- USB (tipo A) x 1○ Função 5 seconds Start-Up!○ Manipulação dos slides de sua apresentação utilizando a função page up & page down, através do controle remoto do projetor.○ Durabilidade da lâmpada - tempo de vida útil de a até 5000 horas○ Resolução - SVGA (800 x 600)○ Luminosidade - 2800 ANSI Lumens○ Contraste - 3.000:1○ Conexão USB - sim○ Conexão S-Vídeo - sim○ Conexão Vídeo Componente - sim○ Conexão Vídeo Composto - sim○ Sistema de cor - 16.7 milhões (24 bits)○ Potência da lâmpada - 4000 H (alto brilho), 5000 H (baixo brilho)○ Consumo de energia - 283 W, 2.9 W Standby - 110V / 270 W, 3.3 W Standby - 220V○ Tensão/Voltagem - bivolt○ Conteúdo da Embalagem<ul style="list-style-type: none">- Projetor Multimídia- Controle remoto com baterias- Cabo de alimentação de 1.8 m- Cabo de computador de 1.8 m- Cabo USB de 1.8 m- Software de rede Projector			
---	--	--	--



<ul style="list-style-type: none">- Maleta de transporte- Manual do usuárioo Dimensõeso Altura - 8,00 Centímetroso Largura - 30,00 Centímetroso Profundidade - 23,00 Centímetroso Peso - 2,30 Quilos			
<ul style="list-style-type: none">• Câmera Fotográfica Digital<ul style="list-style-type: none">o 16.1 megapixelo 5X zoom óptico, 10X zoom digitalo Filmagem em HDo Recurso de foto panorâmicao LCD 2.7"o Bateria recarregávelo Memory stick 8 gbo Conexão USB	01		
<ul style="list-style-type: none">• Roteador Wireless (WiFi)<ul style="list-style-type: none">o Maximum Performance Wireless-N Routero Padrões: 802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3abo Portas: Power, USB, Internet, 4 x Gigabit Ethernet (10/100/1000)o Botões: Reset, Wi-Fi Protected Setupo LEDs: Top Panel: Power, Back Panel: Internet, Ethernet 1-4o Quantidade de Antenas: 6 internas, 3 para cada 2.4GHz & 5GHzo Segurança: WEP, WPA, WPA2o Dimensões: 225 x 25 x 160 mmo Power: 12V 2Ao Velocidade: Dual-Band N simultâneo (2,4 e 5 GHz) de até 450 + 450 Mbpso Tipo de Interface Slot: Ethernet / USBo Número de portas LAN: 4o Conexão LAN: Wireless / Etherneto LEDs: Power, Internet, Ethernet (1-4)o Padrão sem fio: Wireless-A + B + N + Go Wireless N +: Simo IPv6 Ativadoo Faster HD streaming de vídeo comprimido	01		



e TV ○ Porta USB para armazenamento compartilhado e impressoras ○ Built-In UPnP AV Media Server ○ Conexão expresso Mobile App para iPhone / iPad / iTouch / Android			
• Vídeo Vigilância Recepção / Entrada Prédio ○ 2 câmeras IR digital 1/3 20 metros 3,6 mm ○ Placa de captura de vídeo para câmera 4 canais 250/4 ○ Fonte Estabilizada 12V 10A – 1 unidade ○ Cabo Coaxial 4mm 2x26 Flexível 80% malha – 150 metros ○ Conector BMC - 4 conectores ○ Serviço de instalação, configuração da infra estrutura física das câmeras, bem como instalação e configuração das câmeras em servidor (computador) para que as mesmas possam ser acessadas via rede interna (intranet); ○ Treinamento sobre utilização e gerenciamento para a equipe de TI;	01		
• Aparelho telefônico convencional para ramais – Cor: Preto	10		

Validade da proposta ____/____/____ (no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação da proposta).

_____, _____ de _____ de 2012.

(Assinatura do representante legal da Proponente)



ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO - MODELO

AO ISSA.

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° _____ e CPF sob n° _____, a participar do procedimento licitatório n° 001/2012 sob a modalidade CARTA CONVITE, instaurado por esta Autarquia.

Na qualidade de representante legal da empresa _____, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida)

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – MODELO

AO ISSA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório número 001/2012, sob a modalidade Convite, instaurado por esta Autarquia Municipal, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida)



ANEXO IV - TERMO DE RENÚNCIA – MODELO

AO ISSA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite, nº 001/2012, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão do responsável pelo procedimento licitatório, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida)

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – MODELO**

AO ISSA

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no Convite, que a empresa _____ (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 001/2012 – Convite, realizado por esta Autarquia Municipal.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida)



ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO

1. Do objeto: Aquisição de Servidores de dados, Licenças de uso e Aparelhos Eletrônicos para o funcionamento da rede de informática, segurança e telefonia do ISSA, conforme este Memorial Descritivo.

2. Da finalidade: Atender as demandas de informações eletrônicas, armazenagem e processamentos de dados do Instituto.

3. Da forma: Consistirá na entrega dos equipamentos no prazo estipulado por este MEMORIAL DESCRITIVO.

4. Da descrição dos equipamentos:

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTDE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
<ul style="list-style-type: none">• Ambiente dos servidores/telefonia/rede dados – Nobreak 5 Kva<ul style="list-style-type: none">○ Nobreak com dupla conversão, Senoidal on-line, com tecnologia na área de conversão de energia em alta frequência implementados por blocos IGBTs Inteligentes.○ Microprocessado.○ Forma de onda senoidal.○ 16 baterias internas (inclusas).○ Bivolt na entrada e monovolt na saída.○ Baterias de longa duração e alta confiabilidade.○ Display de cristal líquido no painel frontal○ Inversor sincronizado com a rede.○ Deve permitir ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).○ Display inteligente com back light mostrando informações sobre status do gerenciamento de energia do sistema (display LCD).○ Interação com display através de teclado (display LCD).○ Display por barramento de leds que fornece as informações de carga das baterias (autonomia) e potência utilizada (modelo barramento de leds).○ Proteção do inversor contra sobrecarga.○ Proteção contra descarga total das baterias.○ Recarga automática das baterias.	01		



<ul style="list-style-type: none">○ Alarme audiovisual intermitente, sinalizando queda de rede, final do tempo de autonomia e condições anormais de funcionamento.○ Acionamento do by-pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor.○ Acionamento do by-pass manualmente através do teclado no painel frontal do nobreak.○ Comunicação inteligente para microcomputadores através de porta RS-232C True Serial e RS-485.○ Shutdown na ausência de rede elétrica.○ Entrada para módulos de baterias externas para expansão do tempo de autonomia.○ Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão e ruídos presentes na rede elétrica.○ Potência máxima de saída: 5000va○ Fator de Potência: 0,8○ Fator de crista: 3○ Rendimento a plena carga: 90%○ Tensão de entrada: Bivolt; 92 a 138 (entrada 115-127V) e 176 a 264 (entrada 220V)○ Tensão de saída: 115/127(selecionável)○ Tempo de recarga: até 8 horas○ Variação máxima de tensão de entrada: +- 15%○ Frequência de rede: 60 Hz+ 5%○ Regulação estática para carga resistiva: +- 1%○ Regulação dinâmica para 100% de variação carga resistiva: menos de 4%○ Frequência de saída sem rede: 60 Hz+ 0,5%○ Forma de onda no inversor: Senoidal pura○ Tempo de transferência: Zero (on line)○ Distorção harmônica (THD) com Carga máxima resistiva: Menor que 3%○ MTBF (tempo médio entre falhas): 40.000 horas○ MTTR (tempo médio para reparos): 120 minutos○ Baterias Internas: 16 módulos de 12VDC/7Ah○ Conexão de entrada: Barra de Terminais○ Conexão de saída: Barra de terminais e 6 tomadas padrão NEMA 5/15			
---	--	--	--



<ul style="list-style-type: none">○ Conexão de baterias externas: Barra de Terminais○ Peso líquido: 153Kg○ Peso bruto: 163 Kg○ Dimensões: 740/304/780 mm (Alt/Larg/Prof)○ Sobrecarga:<ul style="list-style-type: none">▪ De 100 a 130% por 10 minutos▪ De 130 a 150% por 20 segundos▪ Acima de 150% by pass imediato○ Opcionais: Display de LCD incluso, adaptador de rede SNMP/HTTP (permite gerenciamento local ou remoto do nobreak via protocolo TCP/IP via browser).○ Proteções:<ul style="list-style-type: none">▪ Contra subtensão da rede elétrica: na ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia das baterias mantendo a saída um valor adequado às cargas.▪ Contra sobreaquecimento no inversor: caso ocorra o sobreaquecimento do inversor, o alarme sonoro e o bypass são acionados automaticamente.▪ Contra sobrecarga: proteção progressiva para o nobreak, caso o consumo dos equipamentos ligados a ele excedam sua potência nominal.▪ Contra descarga total das baterias: característica que mantém o nível mínimo de carga adequada para prolongar ao máximo a vida útil das baterias.▪ Contra distorção harmônica da rede elétrica: corrige as imperfeições da forma de onda da rede elétrica, fornecendo uma onda senoidal pura em sua saída.○ Serviço de montagem, instalação e configuração, bem como suporte durante o período de garantia;○ Treinamento sobre utilização, manutenção, gerenciamento dos mesmos.			
<ul style="list-style-type: none">• Ambiente dos servidores/telefonia/rede dados – Banco de Baterias para nobreak de 5kva			



<ul style="list-style-type: none">○ Banco de baterias externo composto por gabinete contendo 16 baterias (livres de manutenção de 192VDC / 40 ou 45Ah) ou com 32 baterias (seladas de 192VDC / 17 ou 18Ah) e cabos para conexão com o nobreak.○ Deve ser compatível com as especificações do nobreak solicitado nesta.○ Gabinete deve ser similar ao nobreak com as características especificadas nesta.	01		
<ul style="list-style-type: none">● Nobreak - (para Impressoras a laser)<ul style="list-style-type: none">○ Potência mínima de 1400va○ Potência mínima de 700w○ Tensão de entrada – Bivolt Automático (115V/220V)○ Tensão de saída – 110 - 120v○ Tipo de bateria – selada livre de manutenção○ Estabilizado○ Microprocessado	04		
<ul style="list-style-type: none">● Estabilizadores – (desktops)<ul style="list-style-type: none">○ Potência mínima de 1500va○ Tensão de entrada – Bivolt Automático (115V/220V)○ Tensão de saída – 110 - 120v	10		
<ul style="list-style-type: none">● Desktops Completos<ul style="list-style-type: none">○ Processador Intel i5-2500 de 3,3GHz;○ Placa mãe Gigabyte Compatível com processador especificado acima;○ Placa de Rede Ethernet gigabit (1000 Mbps);○ Disco rígido SATAII de 1TB a 7200 RPM;○ Gravador de DVD e CD;○ Monitor LCD 19” ou 19,5” ou 20”;○ Teclado;	03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ISSA - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS

<ul style="list-style-type: none">○ Mouse;○ Estabilizador Tensão Entrada Bivolt automático, saída 110 ~ 120v, potência 1500VA ;			
<ul style="list-style-type: none">● HD Externo<ul style="list-style-type: none">○ Conexão Externa via USB○ Alimentação de energia por fonte externa○ Capacidade mínima de 1 TB (1000 GB)	04		
<ul style="list-style-type: none">● Mouse<ul style="list-style-type: none">○ Preferencialmente PS/2, na falta USB	10		
<ul style="list-style-type: none">● Teclado<ul style="list-style-type: none">○ Preferencialmente PS/2, na falta USB○ Padrão ABNT2	10		
<ul style="list-style-type: none">● Monitores 19” ou 19,5” ou 20”	08		
<ul style="list-style-type: none">● Ferramentas:<ul style="list-style-type: none">○ 1 alicate de bico pequeno;○ 1 alicate de corte pequeno;○ 1 decapador de cabos de rede;○ 1 lanterna pequena de LED recarregável;○ 1 test cable (testador de cabos de rede);	01		
<ul style="list-style-type: none">● Mini compressor de ar – (manutenção/limpeza das máquinas)<ul style="list-style-type: none">○ Tensão de entrada 220v ou bivolt;	01		
<ul style="list-style-type: none">● Fonte ATX para desktops 500 w	05		
<ul style="list-style-type: none">● Cabo de força novo padrão brasileiro	10		
<ul style="list-style-type: none">● Extensão elétrica 1000 watt tensão de alimentação de 110/220 6 saídas	03		
<ul style="list-style-type: none">● Bateria para bios (desktops)	10		



<ul style="list-style-type: none">• CDRW – Tubo com 100 unidades	100		
<ul style="list-style-type: none">• DVDRW Double Layer - Tubo com 100 unidades	100		
<ul style="list-style-type: none">• Licenças de Produtos Microsoft:<ul style="list-style-type: none">○ Windows 7 Professional	30		
<ul style="list-style-type: none">• Licenças de Produtos Microsoft:<ul style="list-style-type: none">○ Office 2010 Home and Business	10		
<ul style="list-style-type: none">• Licenças de Produtos Microsoft:<ul style="list-style-type: none">○ Office 2003 Standard Edition	20		
<ul style="list-style-type: none">• Projeter Multimídia (Data Show)<ul style="list-style-type: none">○ Formato de exibição - 4:3○ Tecnologia - 3LCD○ Compatível com HDTV○ Métodos de Projeção: Teto, Frontal e Traseiro○ Resolução suportada: VGA, XGA, SXGA○ Aspectos suportados: 16:9 e 16:10○ Lâmpada do tipo 200W UHE○ Auto-falante: 2W Mono○ Compatibilidade de sinais de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM○ HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i○ Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL)○ Controle Remoto: seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter○ Lentes:<ul style="list-style-type: none">- Tipo: Fixa - foco manual- F-N: 1.44- Foco: 16.7mm- Zoom: 1.0 - 1.35 digital○ Tela:<ul style="list-style-type: none">- Distância: 0.88 - 10.44 m- Tamanho: 30" à 350"	01		



<ul style="list-style-type: none">○ Correção Keystone:<ul style="list-style-type: none">- Vertical: +/- 30°- Horizontal: +/- 30°○ Ruído:<ul style="list-style-type: none">- 37 dB (alto brilho)- 29 dB (baixo brilho)○ Conexões de entrada:<ul style="list-style-type: none">- VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1- Vídeo composto (1 RCA) x 1- S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x 1- Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1- Áudio (RCA) x 1- USB tipo B x 1 (vídeo de computador)○ Conexões de saída:<ul style="list-style-type: none">- VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 (retorno para monitor)- Áudio (Stereo Mini Jack) x 1○ Conexão para Controle:<ul style="list-style-type: none">- USB (tipo B) x 1- USB (tipo A) x 1○ Função 5 seconds Start-Up!○ Manipulação dos slides de sua apresentação utilizando a função page up & page down, através do controle remoto do projetor.○ Durabilidade da lâmpada - tempo de vida útil de a até 5000 horas○ Resolução - SVGA (800 x 600)○ Luminosidade - 2800 ANSI Lumens○ Contraste - 3.000:1○ Conexão USB - sim○ Conexão S-Vídeo - sim○ Conexão Vídeo Componente - sim○ Conexão Vídeo Composto - sim○ Sistema de cor - 16.7 milhões (24 bits)○ Potência da lâmpada - 4000 H (alto brilho), 5000 H (baixo brilho)○ Consumo de energia - 283 W, 2.9 W Standby - 110V / 270 W, 3.3 W Standby - 220V○ Tensão/Voltagem - bivolt○ Conteúdo da Embalagem<ul style="list-style-type: none">- Projetor Multimídia- Controle remoto com baterias- Cabo de alimentação de 1.8 m			
--	--	--	--



<ul style="list-style-type: none">- Cabo de computador de 1.8 m- Cabo USB de 1.8 m- Software de rede Projector- Maleta de transporte- Manual do usuárioo Dimensõeso Altura - 8,00 Centímetroso Largura - 30,00 Centímetroso Profundidade - 23,00 Centímetroso Peso - 2,30 Quilos			
<ul style="list-style-type: none">• Câmera Fotográfica Digital<ul style="list-style-type: none">o 16.1 megapixelo 5X zoom óptico, 10X zoom digitalo Filmagem em HDo Recurso de foto panorâmicao LCD 2.7"o Bateria recarregávelo Memory stick 8 gbo Conexão USB	01		
<ul style="list-style-type: none">• Roteador Wireless (WiFi)<ul style="list-style-type: none">o Maximum Performance Wireless-N Routero Padrões: 802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3abo Portas: Power, USB, Internet, 4 x Gigabit Ethernet (10/100/1000)o Botões: Reset, Wi-Fi Protected Setupo LEDs: Top Panel: Power, Back Panel: Internet, Ethernet 1-4o Quantidade de Antenas: 6 internas, 3 para cada 2.4GHz & 5GHzo Segurança: WEP, WPA, WPA2o Dimensões: 225 x 25 x 160 mmo Power: 12V 2Ao Velocidade: Dual-Band N simultâneo (2,4 e 5 GHz) de até 450 + 450 Mbpso Tipo de Interface Slot: Ethernet / USBo Número de portas LAN: 4o Conexão LAN: Wireless / Etherneto LEDs: Power, Internet, Ethernet (1-4)o Padrão sem fio: Wireless-A + B + N + G	01		



<ul style="list-style-type: none">○ Wireless N +: Sim○ IPv6 Ativado○ Faster HD streaming de vídeo comprimido e TV○ Porta USB para armazenamento compartilhado e impressoras○ Built-In UPnP AV Media Server○ Conexão expresso Mobile App para iPhone / iPad / iTouch / Android			
<ul style="list-style-type: none">● Vídeo Vigilância Recepção / Entrada Prédio<ul style="list-style-type: none">○ 2 câmeras IR digital 1/3 20 metros 3,6 mm○ Placa de captura de vídeo para câmera 4 canais 250/4○ Fonte Estabilizada 12V 10A – 1 unidade○ Cabo Coaxial 4mm 2x26 Flexível 80% malha – 150 metros○ Conector BMC - 4 conectores○ Serviço de instalação, configuração da infra estrutura física das câmeras, bem como instalação e configuração das câmeras em servidor (computador) para que as mesmas possam ser acessadas via rede interna (intranet);○ Treinamento sobre utilização e gerenciamento para a equipe de TI;	01		
<ul style="list-style-type: none">● Aparelho telefônico convencional para ramais – Cor: Preto	10		

Do valor estimado: R\$ 79.248,66 (setenta e nove mil duzentos e quarenta e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

- O pagamento do valor devido será efetuado através de crédito em conta ou Cheque nominal em favor da Licitante vencedora, com prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, após entrega do objeto, da Nota Fiscal e prova de regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS, Trabalhista e Município sede da Licitante, bem como Liquidação por parte da Controladoria Geral do Município.

- O ISSA deverá atestar o recebimento do Objeto mediante assinatura na Nota Fiscal por parte do Departamento de Processamento de Dados e Diretoria Administrativa e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ISSA - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS

Financeira.

Do prazo para entrega dos equipamentos: O prazo para entrega é de no máximo 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura da Nota de Empenho.

Anápolis-GO, 25 de maio de 2012.

Ronaldo dos Reis Vicente
Analista de TI

Jefferson Santa Cruz Microni
Analista de TI

Hamilton Carleto
Diretor Administrativo e financeiro

Engº Dido Gonzaga Jaime
Diretor - Presidente

.....
.....



ANEXO VII – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE CONVITE

AO ISSA

Declaramos, que nesta data a empresa _____ (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, recebeu desta autarquia municipal o Convite nº 001/2012.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida)